

PLATS OCH TID Kommunhuset Nedre Fryken och digitalt, kl. 15:00

## FÖREDRAGNINGSLISTA

NR	ÄRENDE	DNR
1	Information till myndighetsnämnden	MN/2020:2
2	Myndighetsnämndens verksamhetsplan år 2021	MN/2020:47
3	Myndighetsnämndens internkontrollplan år 2021	MN/2020:48
4	Sammanträdestider för myndighetsnämndens arbetsutskott år 2021	MN/2020:52
5	Rättelseföreläggande för otillåtet uppförande av komplementbyggnad närmare tomtgräns än 4,5 meter på fastigheten Sannerud 1:390, Björkvägen 22	MN/2020:50
6	Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Södra Hannäs 1:56	MN/2020:49
7	Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning, Norra Vålsätter 3:7	MN/2020:51
8	Anmälan av delegeringsbeslut	MN/2020:4

**Björn Tolen (C)**  
*Ordförande*

**Malin Vainiokangas**  
*Sekreterare*  
0554-191 02  
[malin.vainiokangas@kil.se](mailto:malin.vainiokangas@kil.se)

## INFORMATION TILL MYNDIGHETSÄMNDEN

### SAMMANFATTNING

- Vi är Kils kommun, månadsrapport december 2020

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Myndighetsnämnden har tagit del av informationen.

## MYNDIGHETSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN ÅR 2021

### SAMMANFATTNING

Förvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för år 2021. Planen omfattar miljöskydd, myndighetschef, hälsoskydd, livsmedel, smittskydd, alkohol, tobak och lagen om receptfria läkemedel, administration, bygglov, samhällsplanering, GIS och bostadsanpassning.

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Förslag till myndighetsstabens verksamhetsplan år 2021

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-10

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Myndighetsnämnden beslutar anta myndighetsstabens verksamhetsplan år 2021 enligt upprättat förslag.

Uppstår behov av ändringar i verksamhetsplanen eller ändringar av rutiner knutna till verksamhetsplanen får beslut om ändringar tas på delegation av myndighetschefen.

## MYNDIGHETSNÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2021

### SAMMANFATTNING

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen krävs att nämnderna har en väl fungerande intern kontroll. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till myndighetsnämndens internkontrollplan för år 2021. Förslaget innehåller en ny internkontrollplan anpassad till en del lagändringar.

Myndighetsnämnden har haft en utarbetad internkontrollplan sedan några år tillbaka. Förvaltningen har sedan dess haft acceptabel överblick över verksamheten och ekonomin. Förvaltningen presenterar ett nytt förslag som är kopplat till en del lagändringar inom t.ex. plan- och bygglagen (PBL), livsmedelskontrollsförordningen, miljöbalken samt alkohol och tobakslagen.

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Matris väsentlighet och riskbedömning

Myndighetsnämndens internkontrollplan för år 2021, 2019-12-10

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-10

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Myndighetsnämnden fastställer bifogad internkontrollplan för år 2021.

## **SAMMANTRÄDESTIDER FÖR MYNDIGHETSÄMNDENS ARBETSUTSKOTT ÅR 2021**

### **SAMMANFATTNING**

Myndighetsnämnden beslutade den 10 januari 2018 MN § 10 att införa arbetsutskott. Samtidigt beslutade myndighetsnämnden att ge uppdrag till myndighetschefen att ta fram förslag på datum för sammanträdena.

Myndighetschefen har tagit fram förslag på datum och tid för arbetsutskottets sammanträden. Enligt förslaget ska sammanträden äga rum kl. 10:00 varje månad (vid behov efter ordförandes beslut) dag efter ordförandeberedningen.

### **HANDLINGAR I ÄRENDET**

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-14

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna följande tider för arbetsutskottets sammanträden: 08 januari, 05 februari, 05 mars, 09 april, 07 maj, 28 maj, 06 augusti, 03 september, 08 oktober, 05 november, 03 december.

## **RÄTTELSEFÖRELÄGGANDE FÖR OTILLÅTET UPPFÖRANDE AV KOMPLEMENTBYGGNAD NÄRMARE TOMTGRÄNS ÄN 4,5 METER PÅ FASTIGHETEN SANNERUD 1:390, BJÖRKVÄGEN 22**

### **SAMMANFATTNING**

En anmälan om olovligt byggande har inkommit till Kils kommun. Efter tillsynsbesök på Björkvägen 22 den 13 november 2020 och den 3 december 2020 kan konstateras att en komplementbyggnad är placerad närmare tomtgräns och gata än 4,5 meter, bygglov saknas och förutsättningar saknas för bygglov i efterhand.

### **HANDLINGAR I ÄRENDET**

Fotografi 2019-03-25

Anmälan 2019-03-27

Beslut mot fortsatt arbete med upplysning att bygglov erfordras 2019-03-28

Fotografi 2020-11-13 och 2020-12-03

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, föreläggs XXXX XXXXX, ägare till fastigheten Sannerud 1:390 på Björkvägen 22 och byggnadsverket Friggebod för nära tomtgränser på fastigheten, att senast inom 3 månader från det att ni fått del av detta beslut vidta rättelse genom att riva Friggebod med placeringen närmare tomtgränser än 4,5 meter.

Detta beslut ska gälla omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har vunnit laga kraft.

### **BESLUTET SKICKAS TILL**

Fastighetsägaren

## ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS PÅ FASTIGHETEN SÖDRA HANNÄS 1:56

### SAMMANFATTNING

Sökanden till fastigheten Södra Hannäs 1:56 önskar dispens för att uppföra två komplementbyggnader för bastu- och förrådsändamål samt anläggande av brygga på sin fastighet som ligger inom strandskyddat område om 100 meter. En komplementbyggnad och container som ansökan också avser ligger dock utanför strandskyddet och kräver ingen dispens.

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Ansökan 2020-11-16

Förvaltningens fotografier 2020-11-16

Förvaltningens tomtplatsavgränsning 2020-12-04

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04

### FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Dispens från strandskyddet ges för brygganläggning med stöd av 7 kap. 18c pkt. 3 § miljöbalken eftersom anläggningen för sin funktion behöver ligga vid vattnet. Beslutet villkoras med att bryggan inte får förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten att vistas på eller vid bryggan enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Endast det område som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.
2. Dispens från strandskyddet medges för komplementbyggnader inom tomtplats eftersom området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt 7 kap. 18 c punkt 1 § miljöbalken.
3. Dispens från strandskyddet medges för samtliga åtgärder eftersom området ligger inom utpekat LIS-område, och bedöms bidra till landsbygdsutvecklingen enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken.
4. Som tomtplats får rött markerat område på bifogad situationsplan tas i anspråk, ca 1200 m<sup>2</sup>.
5. Myndighetsnämnden beslutar att ta ut en avgift för prövning av strandskyddsansökan om 9 750 kronor (faktureras separat).

### UPPLYSNINGAR

- En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft enligt 7 kap. 18h § Miljöbalken.

- Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden har gått ut, eftersom länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Besvärstiden går ut tre veckor efter att länsstyrelsen har fått del av beslutet. (miljöbalken 19 kap. § 3b).
- Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken kan krävas.
- Bygglovsansökan för ej bygglovsfria komplementbyggnader hanteras separat.
- Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Värmland inom 3 veckor från mottagandet av detta beslut, se bifogad bilaga hur man överklagar.

#### **BESLUTET SKICKAS TILL**

Sökanden

Länsstyrelsen i Värmland



## ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING, NORRA VÄLSÄTTER 3:7

### SAMMANFATTNING

En ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning inom detaljplanelagt område har inkommit till Kils kommun. Ansökan avser anläggning av en slamavskiljare och efterföljande kompakt markbädd på fastigheten Norra Välsätter 3:7 med adress Strandvägen 9. Fastigheten nyttjas som ett fritidsboende.

### HANDLINGAR I ÄRENDET

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning 2020-10-30

Situationsplan över fastigheten och placering 2020-10-30

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-09

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) med stöd av 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) meddelar myndighetsnämnden tillstånd för att anlägga: en Pipelife Septic III slamavskiljare med den våtvolym på två kubikmeter samt efterföljande kompakt markbädd bestående av Pipelife Septic Compact II kassetter med en sammanlagd yta på 12 kvadratmeter på fastigheten Norra Välsätter 3:7.

### VILLKOR

Tillståndet förenas med följande villkor:

1. Tillståndet måste uppvisas för den entreprenören som ska utföra arbetet med avloppsanläggningen.
2. Avloppsanläggningen för ett hushåll ska dimensioneras för minst 5 personer.
3. För att få en fungerande anläggning ska avloppsstammen ventileras ovan tak. (Vacuumventil på vinden är inte tillräcklig, ej heller ventil/fläkt i badrummet)
4. Avloppsanläggningen ska förväntas klara följande funktionskrav
  - a. Totalfosfor ska reduceras med minst 70 %
  - b. Organiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst 90 %.
5. Tak och dräneringsvatten eller annat ovidkommande vatten får inte föras tillföras i avloppsanläggningen.
6. Vatten från backspolande reningsfilter för dricksvatten får inte ledas till avloppsanläggningen. Likaså vatten från bubbelbad och liknande anläggningar får heller inte släppas in i avloppsanläggningen.
7. Slamavskiljaren ska uppfylla funktionskraven enligt svensk standard SS 82 56 20 eller motsvarande.

8. Lutningen på ledningen före slamavskiljaren bör vara minst 1 cm/m, dock helst cirka 2 cm/m. Efter slamavskiljning minst 0,5 cm/m.
9. Avloppsanläggningen ska placeras och utformas i enlighet med vad som angivits i ansökan, om inget annat framkommer nedan.
10. Ledningarna till och från slamavskiljaren ska vara styva, täta och med slät insida, samt skyddade mot frost där så erfordras. Avloppsanläggningen ska utformas tät fram till markbädden.
11. Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och tömningsplatsen bör inte överstiga 25 meter.
12. Slamavskiljaren ska tömmas minst 1 gång per år enligt renhållningsordningen för Kils Kommun. Därutöver ska extra tömning ske vid behov.
13. Om en fördelningsbrunn installeras ska den vara försedd med gummifogar på in- och utgående ledningar och vara försedd med funktionell, lättskött och lätt reglerbar fördelningsanläggning.
14. Ämnen som skadar avloppsanläggningens biologiska eller tekniska funktion får inte tillföras i avloppsvattnet.
15. En kontrollplan samt bilder ska snarast efter arbetets färdigställande skickas till Kils kommun, myndighetsstaben, box 88, 665 23 Kil. Fotografier skall tas över anläggandets olika moment. Fastighetsägaren ansvarar för att ge entreprenören i uppdrag att fylla i kontrollplanen och ta bilder under anläggandet.

Tillståndet att utföra anläggningen gäller i fem år, men förfaller om arbetet inte påbörjats inom två år enligt 19 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

#### **BESLUTET SKICKAS TILL**

Fastighetsägare  
Gräventreprenör

## **ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT**

### **SAMMANFATTNING**

Delegeringsbeslut inom miljöavdelningen för perioden 2020-11-24 – 2021-01-03 redovisas.

Delegeringsbeslut inom bygglovsavdelningen för perioden 2020-11-24 – 2021-01-03 redovisas.

Delegeringsbeslut inom lagen för bostadsanpassningsbidrag redovisas.

Övriga delegeringsbeslut (trafikförordningen, alkohollagen, kommunallagen) för perioden 2020-11-18 – 2021-01-03 redovisas.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Myndighetsnämnden har tagit del av informationen.